



**UWAGA:**

- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE RAZEM Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYJNYM.
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE W METRACH
- SPÓD OKIEN PODANY OD POZIOMU PODŁOGI
- PRZEZ ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WIELKOŚCI OTWORÓW Z UWAGI NA RÓŻNORODNY SYSTEM MONTAŻU
- ŚCIANY STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY DWUKROTNIJE POKRYĆ EMULSJĄ ASFALTOWĄ NP. DYSPERBIT
- **NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW WYKOPÓW PONIŻEJ ICH POSADOMIENIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST RÓWNIŻ POSADOMIENIE FUNDAMENTÓW POWYŻEJ FUNDAMENTÓW ISNIEJĄCEGO BUDYNKU W OBRĘBIE PIWNICY POD ISNIEJĄCYM BUDYNKIEM.**
- **PODCAZ REMONTU SUFITU W POMIESZCZENIU BIBLIOTEKI NIE DOCIĄŻAĆ KONSTRUKCJI DACHU. ZASTOSOWAĆ TAKĄ SAMĄ GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, JAKA JEST OBECNIE UZUPEŁNIAJĄC LOKALNE UBYTKI.**
- SUGERUJE SIĘ W PRZECIĄGU TRZECH LAT SPRAWDZIĆ STAN ISTNIEJĄCEJ WIĘZBY DACHOWEJ I W PRZYPADKU KOROZJI MAJĄCEJ WPŁYW NA WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCYJNĄ DOKONAĆ STOSOWNEGO REMONTU LUB WYMIANY. W TRAKCIE REMONTU SUGERUJE SIĘ RÓWNIŻ ZWIĘKSZENIE GRUBOŚCI DOCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ DO 30cm.
- W TRAKCIE REALIZACJI W NIŻSZEJ CZĘŚCI SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ PŁATNI KONSTRUKCYJNEJ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- W NIŻSZEJ CZĘŚCI WYKONAĆ SUFIT ZE SPADKIEM TAK, ABY ŚREDNIA WYSOKOŚĆ WYNOŚIŁA MIN. 2,50m
- WYSOKOŚĆ PARAPETU NA PIĘTRZE MIN. 85cm
- W WC ZASTOSOWAĆ WENTYLATORY NAŚCIENNE

**MG PROJEKT** Magdalena Gos  
 04-311 Warszawa, ul. Szczęsów 57/11



|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| nazwa obiektu:                                     |                              |  |
| <b>BUDYNEK USŁUGOWY</b>                            |                              |  |
| adres:   |                              |  |
| <b>OSIECK, UL. RYNEK 6</b>                         |                              |  |
| stadium: <b>PB</b>                                 | nr doc.: -                   | data: <b>15.12.2017r.</b> skala: <b>1:75</b> |
| nazwa rysunku:                                     |                              |  |
| <b>RZUT PIĘTRA</b>                                 |                              | nr rys.: <b>05/A</b>                         |
| funkcja:   | imię i nazwisko:             | podpis:                                      |
| projektant:  | <b>arch. Magdalena Gos</b>   |  |
|  | nr upr. <b>MA/100/08</b>     |  |
| sprawdz.: <b>arch. Maria Lowandowicz-Pawłowska</b> | nr upr. <b>44/100KL/2016</b> | podpis:                                      |