



# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU



z siedzibą w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 05-480 Karczew; tel./faks: (022) 780 64 21  
NIP: 532-16-48-374

Regon: 014848593

Bank Spółdzielczy w Karczewie 06 8023 0009 2001 0009 8805 0003

STAROSTWO POWIATOWE

w OTWOCKU

Wydział Architektury i Budownictwa Karczew, 19.09.2011 r.  
ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock  
tel./fax: 788-15-34

KDM/509 /1315W/PF/11

Gmina Osieck  
ul. Rynek 1  
08-445 Osieck

**Dotyczy:** lokalizacji urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej – faza projektowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2011 r., uzupełnionego dnia 16.08.2011 r. oraz 12.09.2011 r. w sprawie uzgodnienia projektowanego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej 1315W Jaźwiny - Augustówka w m. Augustówka, gm. Osieck, na odcinku od wysokości działki nr ew. 470/3 do przejazdu kolejowego, zgodnie z załączonym do akt sprawy planem sytuacyjnym, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku **uzgadnia** projektowany przebieg w/w urządzenia, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) infrastruktura liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności drogi i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń;
- 2) infrastruktura liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi;
- 3) kanalizację sanitarną należy projektować w poboczu w odległości 0,6 m od krawędzi istniejącej jezdni asfaltowej,
- 4) przejścia poprzeczne kanału sanitarnego oraz przyłączy kanalizacyjnych pod jezdnią należy wykonać przeciskiem w rurze osłonowej bez naruszenia konstrukcji nawierzchni,
- 5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać jednocześnie z budową kanału głównego;
- 6) po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej inwestor dokona odtworzenia całej szerokości pasa drogowego, w tym w szczególności odtworzenia podbudowy jezdni, warstw bitumicznych nawierzchni jezdni w krawężniku na ławie betonowej, zjazdów z przepustami, poboczy utwardzonych kruszywem łamanym oraz obustronnych rowów odwadniających, na przedmiotowym odcinku, zgodnie z wyciągiem nr 153 z protokołu nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 19.07.2011 r.;
- 7) na odtworzenie całej szerokości pasa drogowego, w tym nawierzchni drogi należy opracować oddzielną dokumentację techniczną i przedstawić ją do zatwierdzenia zarządcy drogi;
- 8) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia w/w urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia w przypadku, gdy okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi lub na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu;
- 9) zarząd dróg nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia technicznego przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze;
- 10) utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) p.pl

AWOMIR BARAN WOD.-KAN  
8-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 40  
tel./fax: (25) 882-3445, 802-590119  
NIP: 826-139-10-15

**KOŚCISZÓW POWIATOWE**  
**W OTWOCKU**  
biuro architektury i inżynierstwa  
ul. Armii Krajowej 10 26-100 Otwock  
tel. 71 71 71 71

Wymagana decyzja administracyjna na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zezwalająca na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostanie wydana po złożeniu wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku przez właściciela urządzenia. Decyzja ta jest niezbędna w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, stanowi bowiem dokument uprawniający inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Niniejsze pismo może posłużyć do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do uzgodnienia w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Górna 13.

Otrzymują:

- ① Adresat.
2. a/a.

**DYREKTOR**

*Jerzy Bojanowski*



**ZA WYKONANIE**  
**Z URZĘDNIENIA**

**SŁAWOMIR BARAN WOD.-KAR.**  
08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 40  
tel./fax (25) 682-34-23, 602-595-679  
e-mail: danielbaran@wp.pl  
NIP: 826-139-10-15

KDM/8128/11

**DECYZJA Nr 152 /L/11**

na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/12/2003 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych

– po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2011 r. złożonego przez Gminę Osieck w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

**z e z w a l a m**

1. Na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi powiatowej 1315W Jaźwiny - Augustówka w m. Augustówka, gm. Osieck, na odcinku od wysokości działki nr ew. 470/3 do przejazdu kolejowego, zgodnie z oznaczeniem na załączonej do akt sprawy mapie do celów projektowych.
2. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
  - a) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi,
  - b) kanalizację sanitarną należy projektować w poboczu w odległości 0,6 m od krawędzi istniejącej jezdni asfaltowej,
  - c) przejścia poprzeczne kanału sanitarnego oraz przyłączy kanalizacyjnych pod jezdnią należy wykonać przeciskiem w rurze osłonowej bez naruszenia konstrukcji nawierzchni,
  - d) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać jednocześnie z budową kanału głównego;
  - e) po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej inwestor dokona odtworzenia całej szerokości pasa drogowego, w tym w szczególności odtworzenia podbudowy jezdni, warstw bitumicznych nawierzchni jezdni w krawężniku na ławie betonowej, zjazdów z przepustami, poboczy utwardzonych kruszywem łamanym oraz obustronnych rowów odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego na przedmiotowym odcinku, zgodnie z wyciągiem nr 153 z protokołu nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 19.07.2011 r.;
  - f) na odtworzenie całej szerokości pasa drogowego, w tym nawierzchni drogi należy opracować oddzielną dokumentację techniczną i przedstawić ją do zatwierdzenia zarządcy drogi;
  - g) utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);
  - h) wnioskodawca ponosi koszty związane z likwidacją kolizji urządzeń,
  - i) należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie w/w urządzenia,
  - j) przy projektowaniu odtworzenia elementów drogowych należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz obowiązujących norm i przepisów,
  - k) przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu,
  - l) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia w/w urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia lub obiektu – w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi lub na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie,

3. **Oplata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zostanie naliczona i pobrana przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.**

#### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

#### Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1. Strona przed rozpoczęciem prac budowlanych winna uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych.
2. Strona zobowiązana jest także przed uzyskaniem pozwolenia na budowę do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego obiektu lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. **Strona zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i/lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

W załączeniu:

- mapa z oznaczeniem lokalizacji urządzenia

Otrzymują:

1. Gmina Osieck  
08-445 Osieck ul. Rynek 1

2. a/a.

up. ZARZĄDCA POWIATU  
dyrektor Zarządu Drog Powiatowych

Jerzy Boleńowski

Sprawę prowadzi: Paweł Floriańczyk

DZD/3042/16

23.09.2016

2153/16

b.k.

liczba załączników **DECYZJA-Nr 82/U/2016**

na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej

p. J. Byjowski  
p. B. Tokaszowska  
Karczew, 19-09-2016 r.

Rawid

00859007734450261717

Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5, 10, 11, 13, 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.), § 1 pkt 2 i § 3 uchwały Nr 186/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 5859) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz uchwały Nr XCIV/40/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych

– po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23-08-2016 r., złożonego przez Gminę Osieck reprezentowaną przez Panią Karolinę Zowczak – Wójta Gminy Osieck w sprawie o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

#### z e z w a ł a m

1. Gminie Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1315W Jaźwiny - Augustówka w m. Augustówka, gm. Osieck w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku od wysokości działki nr ew. 470/3 do wysokości działki nr ew. 558, o łącznej powierzchni rzutu poziomego 192,68 m<sup>2</sup>, na okres 18352 dni, od dnia 03-10-2016 r. do dnia 31-12-2066 r.
2. Nakłada się opłatę za okres od dnia 03-10-2016 r. do dnia 31-12-2016 r. za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w wysokości: **3 528,20 zł** (słownie: **trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i 20 gr.**). Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Za nieterminowe uiszczenie opłaty naliczone będą odsetki ustawowe.
3. Nakłada się opłatę roczną za lata następne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w wysokości **14 348,00 zł** (słownie: **czternaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 00 gr.**). Opłatę roczną należy uiścić w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. Za nieterminowe uiszczenie opłaty naliczone będą odsetki ustawowe.
4. Opłatę, o której mowa w pkt 2 i 3 należy uiścić na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36 w Banku Spółdzielczym w Karczewie nr konta **76 8023 0009 2001 0009 8805 0004** z dopiskiem „**decyzja Nr 82/U/2016 opłata za zajęcie pasa drogowego**”.
5. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

#### U z a s a d n i e n i e

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Opłata dotyczy zajęcia drogi powiatowej w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej. Opłatę ustalono zgodnie z uchwałą Nr 186/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Stanowi ona iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego. Roczna stawka opłaty za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, ustalona w cytowanej wyżej uchwale wynosi 150 zł/ m<sup>2</sup> za urządzenie umieszczone w pasie drogowym w poprzek drogi, 100 zł/ m<sup>2</sup> w jezdni wzdłuż drogi oraz 50 zł/ m<sup>2</sup> wzdłuż drogi poza jezdnią. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m<sup>2</sup> lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m<sup>2</sup> stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego. Urządzenie zostało umieszczone w poprzek drogi i wzdłuż drogi poza jezdnią.

W przedmiotowej sprawie opłaty ustalono w następujący sposób:

