



UWAGA:

- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WYKAZACIE RAZEM Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYJNYM I RYSUNKAMI INSTALACYJNYMI
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE W METRACH
- WYMIAR OKIEN PODANY OD POZIOMY PODŁOGI PRZYZIEMIA
- PRZEZ ZAMÓWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WIELKOŚCI OTWORÓW Z UWAGĄ NA RÓŻNORODNY SYSTEM MONTAŻU
- ŚCIANY STYKĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY DWUKROTNE POKRYĆ EMULSJĄ ASFALTOWĄ NP. DISPERSBIT
- NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW WYKOPÓW PONIŻEJ ICH POSADOMIENIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST RÓWNIEŻ POSADOMIENIE FUNDAMENTÓW PODLEŻĄCYCH WYKONANIU W OBLASIE FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W OBLASIE FUNDAMENTÓW PODLEŻĄCYCH WYKONANIU
- JAKO DOPOMIERNICZE SALI DYDAKTYCZNYCH, SALI SYPIALNYCH I SALI INTEGRACJI SENSORYZYCZNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ SYSTEMOWE REGULOWANE NAWIEWY MECHANICZNE LUB HIPOSTEROWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZDZIELNIENIA
- WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIEM (NRO)

UWAGA - ZMIANA FUNKCJI W POMIESZCZENIACH ISTNIEJĄCYCH:

- W POMIESZCZENIU NR 02 FUNKCJA SZATNI ZOSTAŁA ZMIENIONA NA GABINET DZIEKCI, SZATNIA BĘDZIE ZNAJDOWAĆ SIĘ W POMIESZCZENIU NR 13 I 17.
- FUNKCJA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO NR 10 ZOSTAŁA ZAMENIONA NA KOMUNIKACJĘ.
- POMIĘDZY KOTŁOWNIĄ A ZYMWAŁNIA NACZYŃ NALEŻY WYBURZYĆ ŚCIANĘ, DZIAŁAŁWĄ I ZYSKAJĄ POMEZCZONIE, PRZEZNACZĄC DLA KOTŁOWNI.
- KUCHNIA BĘDZIE ZNAJDOWAĆ SIĘ W NÓWKEJ CZĘŚCI BUDYNKU.

BUD. ISTNIEJĄCY

 ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 ŚCIANY PROJEKTOWANE

 PROJ. TRZPIENIE ŻELBETOWE

 ŚCIANY DO WYBURZENIA

ING. PRACOWNIA Magdalena Gos
 ul. 211 Wierzbowa, ul. Sosnowa 57/71

nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE/ ŻŁOBEK
 adres budynku: SOBIENKI, GM. OSIECK
 stadium: PB data: 15.02.2019 skala: 1:100
 nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA nr. rys.: 03/A
 funkcja: imię i nazwisko: podpis:
 projektant: arch. Magdalena Gos
 nr upr. MA/108/08 do proj. w spec. arch. bez ogr.
 sprawdz.: imię i nazwisko: podpis:
 arch. Paweł Rupniewski
 nr upr. MA/046/05 do proj. w spec. arch. bez ogr.

RZUT PRZYZIEMIA 1:100