



- UWAGA:**
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE RAZEM Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYJNYM I RYSUNKAMI INSTALACYJNYM
  - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE W METRACH
  - SPÓD OKIEN PODANY OD POZIOMU PODŁOGI PRZYZIEMIA
  - PRZEZ ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WIELKOŚCI OTWORÓW Z UWAGI NA RÓŻNORODNY SYSTEM MONTAŻU
  - ŚCIANY STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY DWUKROTNE POKRYĆ EMULSJĄ ASFALTOWĄ NP. DYSPERBIT
  - NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI ISNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW WYKOPÓW PONIŻEJ ICH POSADOMIENIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST RÓWNIEŻ POSADOMIENIE FUNDAMENTÓW POWYŻEJ FUNDAMENTÓW ISNIEJĄCEGO BUDYNKU W OBRĘBIE PIWNICY POD ISNIEJĄCYM BUDYNKIEM
  - JAKO DOPOMIETRZENIE SAL DYDAKTYCZNYCH, SAL SYPIALNYCH I SALI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ SYSTEMOWE REGULOWANE NAWIEWY MECHANICZNE LUB HIGROSTEROWALNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZCZELNIENIA
  - WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE NIEROZPRZESZTRZAJĄCE OGNIĄ (NRO)

**MG PROJEKT Magdalena Gos**  
04-311 Warszawa, ul. Szaserów 57/11



nazwa obiektu: <b>PRZEDSZKOLE/ ŻŁOBEK</b>		
adres budowy: <b>SOBIENKI, GM. OSIECK</b>		
stadium:PB	data: 15.02.2019	skala: 1:75
nazwa rysunku: <b>PRZEKRÓJ A-A</b>		nr rys.: <b>04/A</b>
funkcja:	imię i nazwisko:	podpis:
projektant:	<b>arch. Magdalena Gos</b>	
	nr upr. MA/108/08 do proj. w spec. arch. bez ogr.	
funkcja:	imię i nazwisko:	podpis:
sprawdzc:	<b>arch. Paweł Rupniewski</b>	
	nr upr. MA/046/05 do proj. w spec. arch. bez ogr.	