

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 13689-2016 z dnia 2016-02-09 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Osieck

Opis przedmiotu zamówienia. 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN125 PE na terenie miejscowości Augustówka, Gmina Osieck, pow. otwocki, woj....

Termin składania ofert: 2016-02-23

---

**Osieck: Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka Gmina Osieck ul. Ocznia**  
**Numer ogłoszenia: 28129 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 13689 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck, woj. mazowieckie, tel. 025 6857026 w. 14, faks 025 6857090.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka Gmina Osieck ul. Ocznia.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN125 PE na terenie miejscowości Augustówka, Gmina Osieck, pow. otwocki, woj. mazowieckie, obejmującej: Rurociąg ciśnieniowy PE PN10 DN 125 o długości 1096 mb, od istniejącej studni rewizyjnej St 3 do wysokości studni rewizyjnej St 88. studnie rewizyjne na kanale tłocznym umożliwiające płukanie rurociągu, żelbetowe o średnicy 1,2 m z włączem żeliwnym typu ciężkiego, wyposażone w zawór kulowy przelotowy i złączkę strażacką DN50 2 szt. wykonanie nawierzchni żwirowej po wybudowaniu kanału tłoczego, grubości 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 1644,00 m Budowany odcinek rurociągu tłoczego stanowi część rozbudowy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osieck, o zbiorczy system kanalizacyjny w miejscowości Augustówka. Jest to fragment odcinka tłoczego od istniejącej studni

rewizyjnej St 3 do wysokości kolejnej do wykonania studni St 88 w miejscowości Augustówka, Gmina Osieck. Zakres robót do wykonania nie zawiera żadnych przyłączy kanalizacyjnych, a jedynie kolektor tłoczny wraz z dwiema studniami rewizyjnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w Dokumentacji projektowej Projekt budowlano wykonawczy, Przedmiar robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia z załączonej dokumentacji projektowej jest wykonanie jedynie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej DN125 PE o długości 1096 mb. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia równoważne winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie.

2. Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:  
45.23.13.00 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45.23.24.00 6 Roboty budowlane w zakresie kanałów sanitarnych  
45.23.24.10 9 Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej  
45.23.20.00 2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

3. W ramach w/w robót, wykonawca zobowiązany jest do:

- a. opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonania i utrzymania w czasie trwania robót oraz demontażu po wykonaniu robót oznakowania robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu.
- b. wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
- c. zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy.
- d. zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.
- e. posiadania umów ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
- f. dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należyтым stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
- g. natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,
- h. prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401.i.zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. j.pokrycia kosztów związanych z bieżącą obsługą geodezyjną inwestycji w tym przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku gdy w.w znaki znajdują się na terenie realizacji robót.k. wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt.22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm. i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić odległość i koszt wywozu, składowania oraz utylizacji odpadów. l)sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126. Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy.m)po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt odbudowy renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; n)wykonania prób ciśnieniowych rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej zgodnie z PN-EN 805, z których należy sporządzić protokół z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego.o)odbudowę nawierzchni drogi w przypadku, gdy podczas wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zostanie uszkodzona nawierzchnia.p)przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności przez Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie do dnia zakończenia robót.q)sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej w 3 egzemplarzach) w terminie do 30 kwietnia 2016 r. tj. do dnia zakończenia robót.ruzyskania koniecznych zezwoleń i uiszczenia opłat u zarządców dróg za zajęcie pasa drogowego. udzielenia na przedmiot zamówienia 48 miesięcznej gwarancji jakości i wydłużenia okresu rękojmi do 48 miesięcy od następnego dnia po odbiorze końcowym.UWAGA !Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy technicznej, wskazaniem Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, załączonej do niniejszej SIWZ.Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z SIWZ, z dokumentacją projektową oraz STWiORB dotyczącą przedmiotowego zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOŻ, sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 92 poz. 881 oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 11 sierpnia 2004r. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosownych dokumentów m. in.: atest, aprobaty techniczne. W przypadku, gdy podczas oceny ofert zostanie stwierdzone, że zaoferowane materiały nie spełniają warunku równoważny w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania zamówienia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6, 45.23.24.10-9, 45.23.20.00-2.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU Hydromix Sebastian Piętka 138348, Stara Huta 45, 08-410 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138348,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 85000,00

Oferta z najniższą ceną: 85000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 241751,42

Waluta: PLN .

(

(