

Osieck, dn. 29.08.2017 r.

Gmina Osieck
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
powiat: Otwocki, woj. Mazowieckie
te. (25) 685 -70-26, fax. (25) 685-70-90
e-mail: inwestycje@gminaosieck.pl

ZP.271.14.2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

**na: „ Wykonanie prac związanych z wymianą posadzki betonowej
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli w Gminie Osieck”**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie materiału i wykonanie prac w zakresie wymiany posadzki betonowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli w Gminie Osieck. Prace dotyczyć będą wykonania posadzki betonowej w garażu straży o powierzchni 100 m² (plan garażu w załączeniu), która wytrzyma nacisk ciężkich samochodów strażackich - min. 25 ton. W szczególności do zakresu czynności należy:

1) Kucie starej posadzki i wykonanie podsypki:

- wykucie starych betonów i wywózka na zewnątrz obiektu
- obkucie wyrównawcze ścian kanału
- deskowanie wyrównawcze ścian kanału
- obcięcie wyrównawcze asfaltu zewnętrznego z podkuciem podłoża
- podsypka z zagęszczeniem mechanicznym

2) Wykonanie chudego betonu pod posadzkę min. 10 cm grubości:

- wyrównanie podsypki
- wykonanie chudego betonu B-10 do 10 cm gr.

3) Wylanie nowej posadzki:

- folia budowlana PE Gr. 0.2 mm na zakład /na chudy beton/
- pianka obwodowa wokół posadzki
- obsadzenie ramy kanału z kątownika 50x50 z dozbrojeniem
- montaż kątowników progowych 80x40 z wąsami
- posadzka z betonu B-25 o grubości 17 cm
- rozłożenie betonu z wibrowaniem wgłębnym
- zatarcie posadzki na gładko z posypką w kolorze grafit
- zbrojenie betonu zbrojeniem rozproszonym stalowym posadzki na zdylatowane pocięte pola na głębokość ok. 4 cm
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych materiałem elastycznym dylatacyjnym w kolorze jasno szarym
- zagruntowanie powierzchni posadzki w celu jej uszczelnienia.

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 września 2017 r. ; Zamawiający zaznacza, że możliwe jest wydłużenie terminu realizacji maksymalnie do dnia 15 października 2017 r

3. Sposób obliczenia ceny:

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
- W ofercie należy podać cenę brutto wykonania całego zamówienia.

4. Kryterium wyboru ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium- ceną. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.)

6. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

- Wykonawca musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny do wykonania w/w prac oraz doświadczenie i odpowiednie uprawnienia, jeśli wymagane.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty zawierające formularz ofertowy i parafowany wzór umowy należy przesłać e-mailem do dnia **05.09.2017 r., do godz. 12:00**, na adres: inwestycje@gminaosieck.pl, w tytule maila prosimy o wpisanie:

„ **Oferta – „Wykonanie prac związanych z wymianą posadzki betonowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzel w Gminie Osieck”**”; bądź pocztą tradycyjną na adres: Gmina Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck.

Zatwierdziła:


mgr inż. Karolina Zowczak
Wójt Gminy Osieck

Sprawę prowadzi:
Beata Trzaskowska
Tel. 25 685 70 26
inwestycje@gminaosieck.pl